Folle noire de la Vienne
Vas 8 S 10 s 3-5

Folle noire de la Vienne N°1





Collection Vassal-Montpellier

458Mtp5

8 S 10
Folle noire de
la Vienne
458Mtp5

Folle noire de la Vienne
= Canari
8 S 10 s 3 à 5







A.35

Désignation : Folle noire de la Vienne N. 2

Clos Planche 8 Côté 5 N° 10

Vigueur : 3

Charge : Pr 3

Date de mâturité: 27.8.56

1 -
2 -
3 - 6
4 - 5
5 - 6

1e époque

Folle ~~blanche~~ noire de la Vienne n° 1

Désignation :

Clos Planche 8 Côté 5 N° 10 s 3-5

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 26.8.57 Pr. 1

s 1 -
2 -
3 . 11
4 . 9
5 . 7

2e époque

M. le 18.8.1958 Pr.1

Folle noire de la Vienne N°1 -

Désignation :

Clos Planche 8 Côté 5 N° 10

Vigueur : 2

Charge :

s. [1
(2 mortes) 2]

3 4

4 6

5 3

Année 1956 Folle noire de la Vienne n° 1 S. 3.5

N° . . . . Planche . . . . Côté 8 S10

	Nombre total	DATES 18	21	23	27				
~~1~~									
~~2~~									
3	8	0	1	3	7	x			
4	8	0	0	2	5	x			
5	6	0	2	4	5	x			

~~I~~ 26.3.56 D

Année 1957 Folle noire de la Vienne no 1 → 3.5

N° . . . . Planche . . . . Côté 8.S10 → 3-5

	Nombre total	4-3	7-3	DATES					
~~1~~									
~~2~~									
3	8	1	4	x					
4	8	0	5	x					
5	8	0	6	x					

Ie D le 6-3-57



Folle noire de la Vienne n° 1

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 8810 ....

	Nombre total	DATES							
		19/3	21.3	26/3					
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	8	3	4	5 x	. .	. .	. .	. .	. .
4	9	2	3	4	. .	. .	. .	. .	. .
5	11	5	5	7 x	. .	. .	. .	. .	. .

D C 24-3-58

IIe

Désignation : Folle Noire de la Vienne no 1 s 3.5

VASSAL Planche 8 Côté S N°10 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière (8) 1 f. - autres ~~(9)~~.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 3-5-54

Désignation : Folle Noire de la Vienne N°1 1.3.5

VASSAL Planche 8 Côté S N° 10 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

Faible
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

2 et 3
31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

Duveteux
D araneeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
17.5.56

N° ordre

Désignation : Folle noire de la Vienne n° 1 s 3-5

VASSAL Planche 8 côté S N° 10 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

dessus aranéeux

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sahuc .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Folle noire de la Vienne no 1 s 3-5

VASSAL Planche 8 côté S N° 10 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
léger

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Folle noire de la Vienne no 1. 1-3-5

VASSAL planche 8 côté S N° 10 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

I-lgt

limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révolutê4 tourmenté 5 -

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9) .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 27-7-54

N° ordre

Désignation Folle noire de la Vienne

VASSAL planche 8 côté S N° 10 souche ~~1 2~~ 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  f lgf

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ~~(1)~~ - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ~~(2)~~ - supérieur à 90° (3).

Truet 22-9-56

Bhorch. 21.9.06

N° d'ordre

Désignation Folle noire de la Vienne n°1 33-5

VASSAL planche 8 côté 5 N° 10 souche ~~1 2~~ 3 (4) 5

GRAPPE Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

34 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bret 30 AOUT 1955

8 8 10. 5
8.3-5

Follenoire de la Vienne n° 1.

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10.12 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3)
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 045805 N° dossier :

Désignation: Folle noire de la Vienne

Origine :

Emplacement: EM Vas. 8.S10.3-5 Vign.

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3)

2 - L_1/L . . . . 1 - (2) - (3) : ~~1. (3)~~

3 - L_2/L . . . . . . (1) ~~1~~ - ~~2~~

4 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - (3)

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - 1 - 2 - 3

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)

9 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3)

10 - Dents : Méd./B. . . . (1) - 2 - 3

11 - Angle lob. term. . . . 1 - (2) - (3)

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3

13 - . . . . cunéiforme - tronquée

Truel 57

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ...Folle noire de la Vienne......

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8 S10 3-5 Vign. ....

	H	
	Ph	
Bon		Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - (3)

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5)

– 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

– 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - (5)

Médiane/Base (6) - (7) - 8